

г. Белгород, ул. Студенческая д. 18,
офис 114 (1 этаж)
e-mail: info@eco-sphera.ru
8 (4722) 36-45-74, 8-910-74-145-74
Рабочие дни пн-пт с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00.



Действителен с 01.04.2018 года

Изображение	Наименование	Производитель	Описание	Розничная цена
Спреи/Роторы/Форсунки				
	Спрей 1804	Rain Bird	Распылитель предназначенный для малых газонных участков, цветочных клумб, кустарников. Высота штока 10 см.	250,00
	Спрей US-400	Rain Bird	Распылитель предназначенный для малых газонных участков, цветочных клумб, кустарников. Высота штока 10 см.	165,00
	Спрей PROS04	Hunter	Надежный распылитель с высокопрочным корпусом, предназначенный для малых газонных участков, цветочных клумб, кустарников. Выдвижной шток 10 см.	440,00
	Спрей PSU04	Hunter	Распылитель предназначенный для малых газонных участков, цветочных клумб, кустарников. Выдвижной шток 10 см. Спринклеры серии PS-Ultra самые простые и доступные по цене спреи компании Hunter.	350,00
	Ротор 3504-PC	Rain Bird	Ротор малого и среднего радиуса с регулируемым сектором полива. Линейка 3500 является самой продаваемой 1/2" роторной линейкой в Европе.	950,00
	Ротор 5004 PC/3.0	Rain Bird	Rain Bird 5004 PC/3.0 – ротор средней дальности с регулируемым сектором полива и предустановленной форсункой 3.0.	1 050,00
	Ротор Hunter PGJ04	Hunter	Ротор Hunter PGJ04 - ротор малого радиуса с регулируемым сектором полива. (высота штока 10 см)	2 400,00
	Ротор Hunter PGP04	Hunter	Ротор Hunter PGP04 – ротор малого и среднего радиуса с регулируемым сектором полива. Высота выдвижного штока 10 см.	3 200,00
	Форсунки серии А	Hunter	Форсунки серии А предназначены для установки на статические опрыскиватели с наружной резьбой 1/2". Радиус от 1 до 5,2 м	250,00
	форсунки MP Rotator	Hunter	В форсунках MP Rotator представлена уникальная технология вращающихся струй, которая снижает расход воды, необходимый для полива. Радиус от 2 до 9м.	1 200,00
	Форсунки серии VAN	Rain Bird	Форсунки серии VAN предназначены для установки на статические опрыскиватели. Отличаются радиусом полива и имеют ряд особенностей. Радиус от 1 до 5,5м	150,00
	Многоструйные вращающиеся форсунки	Rain Bird	Многоструйные вращающиеся форсунки к распылителям серий 1800 и UNI-Spray. Эффективно распределяют воду в радиусе от 4 до 7,6м.	750,00

Электромагнитные клапаны и клапанные боксы				
	Клапан электромагнитный 100-HV1"	Rain Bird	Клапан электромагнитный 100-HV1" НР. Клапаны данной серии, обладают исключительными характеристиками по доступной цене.	1 300,00
	Клапан электромагнитный 100-DV 1" ВР.	Rain Bird	Клапан электромагнитный 100-DV 1" ВР. Данные клапаны предназначены для малых площадей.	1 941,00
	Магнитный клапан PGV100GB	Hunter	Магнитный клапан PGV100GB Применение: - (PGV100): Частный приусадебный участок	3 300,00
	Бокс клапанный одноместный VBA02672	Rain Bird	Бокс клапанный одноместный VBA02672	545,00
	Бокс клапанный двухместный VBA02673	Rain Bird	Бокс клапанный двухместный VBA02673	1 050,00
	Бокс клапанный трехместный VBA02674	Rain Bird	Бокс клапанный трехместный VBA02674	2 450,00
	Бокс клапанный четырех/пятиместный VBA02675	Rain Bird	Бокс клапанный четырех/пятиместный VBA02675	3 800,00
Управление поливом/погодные датчики				
	Контроллер полива ESP-RZXi 4 Indoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZXi 4 Indoor Контроллер полива ESP-RZXi 4 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 4 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется внутри помещения.	5 400,00
	Контроллер полива ESP-RZXi 6 Indoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZXi 6 Indoor Контроллер полива ESP-RZXi 6 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 6 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется внутри помещения.	6 159,00
	Контроллер полива ESP-RZXi 8 Indoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZXi 8 Indoor Контроллер полива ESP-RZXi 8 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 8 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется внутри помещения.	7 550,00
	Контроллер полива ESP-RZX 4 Outdoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZX 4 Outdoor Контроллер полива ESP-RZXi 4 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 4 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к атмосферным осадкам.	9 000,00
	Контроллер полива ESP-RZX 6 Outdoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZX 6 Outdoor Контроллер полива ESP-RZXi 6 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 6 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к атмосферным осадкам.	10 300,00
	Контроллер полива ESP-RZX 8Outdoor	Rain Bird	Контроллер полива ESP-RZX 8 Outdoor Контроллер полива ESP-RZXi 8 – надежный, функциональный и простой в использовании блок управления, рассчитан на 8 зоны полива. Используется, как для частного сектора, так и для интенсивного коммерческого применения. Монтируется как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к атмосферным осадкам.	12 700,00
	Контроллер полива XC-401IE внутр.		Контроллер полива XC-401IE внутр. Контроллер Hunter XC-401IE серии X-Core простой блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется на частных приусадебных участках. Имеет 4 станции для программирования зон полива. Прост в управлении. Монтируется внутри помещений.	9 800,00
	Контроллер полива XC-601IE внутр.	Hunter	Контроллер полива XC-601IE внутр. Контроллер Hunter XC-601IE серии X-Core простой блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется на частных приусадебных участках. Имеет 6 станции для программирования зон полива. Прост в управлении. Монтируется внутри помещений.	11 000,00

	Контроллер полива XC-601E наруж.	Hunter	Контроллер полива XC-601E наруж. Контроллер Hunter XC-601E серии X-Core простой блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется на частных приусадебных участках. Имеет 6 станций для программирования зон полива. Прост в управлении. Монтируется как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к атмосферным осадкам.	17 820,00
	Контроллер полива XC-801E внутр.	Hunter	Контроллер полива XC-801E внутр. Контроллер Hunter XC-801E серии X-Core простой блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется на частных приусадебных участках. Имеет 8 станций для программирования зон полива. Прост в управлении. Монтируется внутри помещений.	14 000,00
	Контроллер полива XC-801E наруж.	Hunter	Контроллер полива XC-801E наруж. Контроллер Hunter XC-801E серии X-Core простой блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется на частных приусадебных участках. Имеет 8 станций для программирования зон полива. Прост в управлении. Монтируется как внутри помещений, так и снаружи, устойчив к атмосферным осадкам.	20 600,00
	Контроллер ESP-4M	Rain Bird	Контроллер ESP-4M Новый контроллер гибрид: полупроводниковый и электромеханический - данное сочетание позволяет достигнуть максимальной продуктивности. Модель предназначена для наружного монтажа, 4 станции с возможностью расширения до 13. Идеально подходит для частных и небольших коммерческих объектов.	15 500,00
	Контроллер полива PC-301i-E (Pro-C)	Hunter	Контроллер полива PC-301i-E (Pro-C) внутр Контроллер Hunter PC-301i-E серии Pro-C продвинутый блок управления поливом фирмы Hunter. Применяется как на частных приусадебных участках, так и на коммерческих Кол-во зон: от 3 до 16	20 000,00
	Датчик дождя серии RSD	Rain Bird	Датчик дождя серии RSD это - прибор совместимый с контроллерами для автоматических систем полива.	3 050,00
Капельный полив				
	Капельный шланг с капельницами (33 см) 100 м (16мм)	Rain Bird	Капельный шланг с капельницами (33 см) 100 м (16мм)	4851,00
	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, коричневого цвета (16мм)	Rain Bird	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, коричневого цвета (16мм)	4100,00
	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, черного цвета (16мм)	Rain Bird	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, черного цвета (16мм)	2900,00
	XQ100: Раздаточная труба 4-6 мм (бухта 30 м)	Rain Bird	XQ100: Раздаточная труба 4-6 мм (бухта 30 м)	780,00
	Контроллер для микрополива 1ZENITMR	Rain Bird	Контроллер для микрополива 1ZENITMR	5200,00
	Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм	Rain Bird	Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм	25,00
	Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм	Rain Bird	Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм	28,00
	Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	Rain Bird	Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	32,00
	Кран 3/4" HP (компр)	Rain Bird	Кран 3/4" HP (компр)	150,00

	Фильтр 3/4"нар х 3/4нар сетчатый 120mesh	Китай	Фильтр 3/4"нар х 3/4нар сетчатый 120mesh	442,00
	Фильтр 3/4"нар х 3/4внут сетчатый 120mesh	Китай	Фильтр 3/4"нар х 3/4внут сетчатый 120mesh	474,00
	Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12	Rain Bird	Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12	33,00
	Концевая заглушка 700-CF-22	Rain Bird	Концевая заглушка 700-CF-22	22,00
	Самопробивной эмиттер XB-05PC,(синий)	Rain Bird	Самопробивной эмиттер XB-05PC,(синий), расход 1,9 л/ч	25,00
	Самопробивной эмиттер XB-10PC,(черный)	Rain Bird	Самопробивной эмиттер XB-10PC,(черный), расход 3,8 л/ч	25,00
	Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричневый)	Rain Bird	Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричневый), расход 45 л/ч	120,00
	Регулятор давления 3/4"внут х 3/4нар 15PSI 1.03bar	Китай	Регулятор давления 3/4"внут х 3/4нар 15PSI 1.03bar	400,00
	Регулятор давления PSI-M30: 2.10 bar, (0,45 - 5 м3/h) Rain Bird	Rain Bird	Регулятор давления PSI-M30: 2.10 bar, (0,45 - 5 м3/h) Rain Bird	1050,00
Аксессуары, фитинги, фильтры				
	Фильтр дисковый Irritec 1"	Irritec	Фильтр дисковый Irritec 1"	1 377,00
	Фильтр дисковый Irritec 1 1/2"	Irritec	Фильтр дисковый Irritec 1 1/2"	1 598,00
	Пластиковый клапан быстрого доступа P-33 (3/4" HP)	Rain Bird	Пластиковый клапан быстрого доступа P-33 (3/4" HP)	1 430,00
	Клапанный ключ P-33DK	Rain Bird	Клапанный ключ P-33DK	300,00
	Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м)	Rain Bird	Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м)	3 100,00
	Штуцер резьбовой прямой SBA-050 1/2"	Rain Bird	Штуцер резьбовой прямой SBA-050 1/2"	28,00

	Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4"	Rain Bird	Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4"	28,00
	Муфта компрессионная 25x1" с накидной гайкой	Irritec	Муфта компрессионная 25x1" с накидной гайкой	255,00
	Муфта компрессионная 32x1" с накидной гайкой	Irritec	Муфта компрессионная 32x1" с накидной гайкой	320,00
	Тройник Н1*В1*В1 американка	Irritec	Тройник Н1*В1*В1 американка	188,00
	Угол В1*В1 американка	Irritec	Угол В1*В1 американка	168,00
	Муфта В1*Н1 (424) американка	Irritec	Муфта В1*Н1 (424) американка	143,00
Пластиковые емкости				
	Емкость ЭВЛ 2000	Россия	Емкость ЭВЛ 2000 1410 мм x 1540 мм	20 800,00
	Емкость ЭВЛ 3000	Россия	Емкость ЭВЛ 3000 1530 мм x 1720 мм	26 800,00
	Емкость ЭВЛ 5000	Россия	Емкость ЭВЛ 5000 2000 мм x 1890 мм	39 800,00
	Емкость ЭВЛ 10000	Россия	Емкость ЭВЛ 10000 2220 мм x 2600 мм	76 800,00
Семена газона				
	Орнаментал 20кг	DLF Trifolium	Газон Орнаментал (Ornamental) - декоративная смесь газонных трав из серии "Торфлайн" (Turflinе), предназначенная для озеленения частных садовых и приусадебных участков, загородных зон. Обладает высокой устойчивостью к засухе и адаптацией к различным климатическим условиям. Отличается своим исключительно глянцевым оттенком и свежим цветом на протяжении всего лета.	7 000,00
	Орнаментал 7,5кг	DLF Trifolium		3 200,00
	Саншайн 20кг	DLF Trifolium	Саншайн ДЛФ отлично подойдет для создания универсальных газонных покрытий в жарком и засушливом климате. Сохраняет зелёный цвет даже при высоких дневных температурах. Устойчива к вытаптыванию (хождение по газону, кратковременные активные игры, проезд легкой колесной техники). Первые семена прорастают уже через 5-7 дней после посева, поэтому может рекомендоваться для создания быстрых и маскирующих газонов. Лучше чувствует себя на солнечных участках, чем тенивых, однако незначительное притенение выдерживает. Газонная смесь Саншайн толерантна к внесению минеральных удобрений, но значительно лучше будет выглядеть при достаточном и регулярном использовании комплексных подкормок.	7 100,00
	Саншайн 7,5кг	DLF Trifolium		3 300,00

	Травосмесь Спорт 7,5кг	DLF Trifolium	Травосмесь Спорт отлично подойдет для создания спортивных и детских игровых площадок полупрофессионального и любительского уровня. Травы входящие в смесь отличаются умеренным отрастанием, высокой регенеративной способностью, образованием крепкого дерна. Эта высококачественная смесь включает износостойкие и тонколистные виды трав, что дает Вам лучшее покрытие сильных трав, при этом сохраняется отличный внешний вид газона. Смесь растет хорошо как на солнце, так и в затененных условиях.	3 300,00
Насосное оборудование				
	ESPA Aspri15 5M	ESPA	ESPA Aspri15 5M Центробежные, многоступенчатые насосы ESPA Aspri предназначены для перекачивания чистой воды, не включающей механические примеси, а так же длиноволокнистые включения из скважин, колодцев и других источников. Надежны в эксплуатации, обладают длительным сроком службы и исключительно низким уровнем шума. Производительность: 3,6 м3/час Напор: 53 м	22890,000
	ESPA Aspri25 5M	ESPA	ESPA Aspri25 5M Производительность: 7,2 м3/час Напор: 56 м	33110,000
	ESPA Aspri35 5MN	ESPA	ESPA Aspri35 5MN Производительность: 10,5 м3/час Напор: 69 м	43960,000
	ESPA Vigila SS 1250 MA	ESPA	ESPA Vigila SS 1250 MA Дренажные погружные насосы Vigila предназначены для перекачивания чистой воды, не включающей длиноволокнистые и фекальные включения. Высококачественные износостойкие материалы обеспечивают длительный срок службы.	24290,000
	ESPA PRESSDRIVE	ESPA	ESPA PRESSDRIVE Электронные блоки контроля потока PRESSDRIVE отлично подойдут для систем водоснабжения с функцией автоматического включения и выключения насоса.	6650,000
	ESPA Kit 07	ESPA	ESPA Kit 07 Электронные блоки контроля потока KIT отлично подойдут для систем водоснабжения с функцией автоматического включения и выключения насоса.	6950,000
	ESPA PRESSDRIVE 05	ESPA	ESPA PRESSDRIVE 05 Блоки контроля потока серии PRESSDRIVE предназначены для автоматизации работы и обеспечения защиты насосов в системах водоснабжения, полива, орошения и т.п.	7150,000
	ESPA ACUARIA07 3MA N	ESPA	ESPA ACUARIA07 3MA N Моноблочные погружные насосы ACUARIA предназначены для перекачивания чистой воды, не включающей большое количество механических примесей, а так же длиноволокнистые включения из скважин, колодцев и других источников. Производительность: 3,5 м3/час Напор: 35,5 м Глубина погружения: 20 м	30301,000